

OŚ.6220.8.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775.) w związku z art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, zwanej dalej „ustawą ooś”), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jastrząb, Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb

stwierdzam

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kanalizacji w gminie Jastrząb – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w miejscowości Jastrząb, gm. Jastrząb.**
- II. Określam warunki i obowiązek działań**, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś z uwzględnieniem następujących elementów:
 - 1) Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 - 2) Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 - 3) Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, /wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
 - 4) Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
 - 5) Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 - 6) Wodę na potrzeby socjalne pobierać z wodociągu gminnego lub dowozić beczkowozami;
 - 7) Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, zastosować odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów lub drenażu

poziomego z dna wykopu. Wody pochodzące z odwodnienia terenu (wykopów) odprowadzać pompami elektrycznymi lub motopompami, wyposażonymi w kosz ssawny z sitem (zatrzymującym piasek) do przydrożnych rowów lub na tereny zielone;

- 8) Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 9) Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- 10) Przeprowadzić próby szczelności zbiorników i rurociągów przed oddaniem instalacji do eksploatacji;
- 11) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- 12) Przekroczenia cieków naturalnych, bądź rowów melioracyjnych, należy wykonać bezwykopowo, przeciskiem sterowanym w rurze osłonowej;
- 13) Czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum. Wskazane jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym;
- 14) Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z pracami ziemnymi i montażem infrastruktury, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
- 15) Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac;
- 16) Podczas prac należy zabezpieczyć drzewa sąsiadujące z inwestycją poprzez obudowę z desek lub mat osłonowych, a w przypadku wystąpienia uszkodzenia pni lub konarów, miejsca te należy zabezpieczyć za pomocą preparatów grzybobójczych.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z przedłożoną dokumentacją oraz wnioskiem zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o oś w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na stworzeniu zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej. Planowana sieć kanalizacji sanitarnej została włączona do planowanej oczyszczalni ścieków. W ramach realizacji planowanego zadania przewiduje się budowę:

kanalizacyjnych przewodów grawitacyjnych $\varnothing 400/\varnothing 500$ o długości ok. 2,5 km, kanalizacyjnych przewodów grawitacyjnych $\varnothing 200/\varnothing 315$ o długości ok. 10 km, kanalizacyjnych przewodów tłocznych $\varnothing 110/\varnothing 200$ o długości ok. 2,65 km, wykonanych z rur PCV i PE. Łącznie planuje się także ok. 9 przepompowni. Najbliższe sąsiedztwo planowanej inwestycji stanowią tereny mieszkalne oraz użytki rolne.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm., zwanej dalej „uoop”). Najbliższy obszar Natura 2000 zlokalizowany jest w odległości około 27,7 km – obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013 oraz w odległości około 7,9 km – specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Skarżyskie PLH260011.

Zgodnie z uoop oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 2380 ze zm.), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych uoop. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska między innymi może zezwolić na obszarze swojego działania na odstępstwa od zakazów: niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania gatunków zwierząt podlegających ochronie oraz niszczenia gniazd w stosunku do gatunków ptaków objętych częściową i ścisłą ochroną. Podkreślenia wymaga fakt, iż zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do zwierząt gatunków objętych ochroną może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt, oraz w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 uopp, tj:

- 1) leży w interesie ochrony dziko występujących gatunków roślin, zwierząt, grzybów lub ochrony siedlisk przyrodniczych, lub
- 2) wynika z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia, lub
- 3) leży w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego, lub
- 4) jest niezbędne w realizacji badań naukowych, działań edukacyjnych lub celów związanych z odbudową populacji, reintrodukcją gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, albo do celów działań reprodukcyjnych, w tym do sztucznego rozmnażania roślin, lub
- 5) umożliwia, w ściśle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym stopniu, zbiór, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów roślin lub grzybów oraz chwytanie, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów zwierząt gatunków objętych ochroną w liczbie określonej przez wydającego zezwolenie, lub
- 6) w przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory –

wynika z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska, lub

- 7) w przypadku gatunków innych niż wymienione w pkt 6 – wynikają ze słusznego interesu strony lub koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że przywołane wyżej przepisy są szczególnie rygorystyczne wobec gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Tu zastosowanie mają jedynie przesłanki indywidualne określone w art. 56 ust. 4 pkt 6 uoop (punkty 1-6 wskazano powyżej). Co istotne, przesłanka indywidualna wskazana w art. 56 ust. 4 pkt 6 uopp, w odniesieniu do gatunków ptaków dotyczy jedynie wydania zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania (art. 56 ust 4a uoop). W przypadku wydania zezwolenia na czynności niszczenia, usuwania gniazd bądź schronień ptaków objętych ochroną gatunkową, zastosowanie mają jedynie przesłanki indywidualne określone w art. 56 ust. 4 pkt 1-5 uoop (punkty 1-5 wskazano powyżej).

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 uoop, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji, a w razie konieczności umożliwić im bezpieczne wydostanie się z terenu budowy.

W celu ochrony drzew występujących w pobliżu inwestycji wskazano konieczność zastosowania odpowiednich mat osłonowych, a w razie potrzeby zapewnić zabezpieczenie uszkodzonych miejsc przeznaczonymi do tego celu preparatami.

Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne czy półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Biorąc zatem pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, w opinii Regionalnego Dyrektora, realizacja i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie wpłynie również negatywnie na siedliska łąkowe (nie znajdują się na terenie inwestycji) oraz nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

Z uwagi na lokalizację prac poza obszarowymi formami ochrony przyrody uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne. Biorąc pod uwagę fakt, że projektowana

sieć zostanie poprowadzona wzdłuż drogi gminnej oraz w gruncie pod powierzchnią terenu, stwierdza się, że inwestycja nie pogorszy stanu powierzchni biologicznie czynnej.

Mając na uwadze skalę, zakres oraz położenie inwestycji stwierdza się, iż powyższe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie oraz nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu. Realizacja inwestycji nie spowoduje również znacząco negatywnej zmiany postrzeganej przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze.

Uzasadnienie

W dniu 06 grudnia 2022 r. obwieszczeniem znak: OŚ.6220.8.2022, Wójt Gminy Jastrzęb zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w gminie Jastrzęb – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w miejscowości Jastrzęb, gm. Jastrzęb. Dane o wniosku podmiotu zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jastrzębiu. Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, a teren, na którym planowana jest realizacja ww. przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 06 grudnia 2022 r. zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Jastrzęb zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do ewentualnego zakresu raportu oś.

Pismem z dnia 14 grudnia 2022 r. znak: WOOŚ-I.4220.1978.2022.AST Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał do usunięcia braków we wniosku Wójta Gminy Jastrzęb z dnia 06 grudnia 2022 r., polegających na uzupełnieniu wniosku o wersję elektroniczną karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), zgodną z art. 62a ust. 2 ustawy oś, tj. zawierającą podpis autora. W odpowiedzi na wezwanie w dniu 20 grudnia 2022 r. została przesłana uzupełniona karta w wersji elektronicznej, zawierająca podpis autora.

W dniu 19 grudnia 2022 r. do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu znak: WA.ZZŚ.4.435.1.403.2022.SP z dnia 14 grudnia 2022 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 21 grudnia 2022 r. do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu znak: ZNS.902.5.19.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 16 stycznia 2023 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.1978.2022.AST.2 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczeniem znak: OŚ.6220.8.2022 z dnia 17 stycznia 2023 r., Burmistrz Jastrzębia poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W określonym terminie nie wniesiono uwag i wniosków.

W dniu 23 lutego 2023 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo od Biura Projektowego ABRYŚ wraz z czterema egzemplarzami uzupełnienia do karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, w związku ze zmianą lokalizacji planowanej oczyszczalni.

W dniu 24 lutego 2023 r. Burmistrz Jastrzębia ponownie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do ewentualnego zakresu raportu ooś.

Obwieszczeniem z dnia 24 lutego 2023 r. znak: OŚ.6220.8.2022 Burmistrz Jastrzębia zawiadomił o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, w związku z częściową zmianą inwestycji budowy kanalizacji w gminie Jastrzęb.

Pismem z dnia 03 marca 2023 r. znak: WOOŚ-I.4220.295.2023.AST, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał do usunięcia braków we wniosku Burmistrza Jastrzębia z dnia 24 lutego 2023 r. i uzupełnienia dokumentacji w wymaganym zakresie.

W dniu 08 marca 2023 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu znak: WA.ZZŚ.4.435.1.403.2022.SP z dnia 06 marca 2023 r. podtrzymująca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 14 marca 2023 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęło wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: ZHS.9027.3.1.5.2023 z dnia 13 marca 2023 r., nakazujące uzupełnić kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia o część opisową oraz przedłożenie właściwej karty w formie elektronicznej (wersja edytowana). W odpowiedzi na w/w wezwanie Burmistrz Jastrzębia w dniu 17 marca 2023 r. zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu załatwienia sprawy do dnia 27 marca 2023 r.

W dniu 17 marca wpłynęło do tutejszego Urzędu Miejskiego pismo od Biura Projektowego ABRYŚ z dnia 16 marca 2023 r. z uzupełnieniem dokumentacji, a dnia 23 marca 2023 r. zostało wysłane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

przedmiotowe uzupełnienie w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Dnia 23 marca 2023 r. w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03 marca 2023 r. znak: WOOŚ-I.4220.295.2023.AST, zostało przesłane wyjaśnienie wraz z załącznikami.

W dniu 03 kwietnia 2023 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu znak: ZNS.9027.3.1.2023 z dnia 31 marca 2023 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 26 maja 2023 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.295.2023.AST.2 z dnia 25 maja 2023 r. stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem z dnia 29 maja 2023 r. znak: OŚ.6220.8.2022 Burmistrz Jastrzębia zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowego przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53, 26 – 600 Radom. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. pobrano opłatę skarbową w wys. 205,00 zł.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Otrzymują:

1. Biuro Projektowo ABRYS Technika Sp. z o.o.

- ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań
2. Gmina Jastrzęb Pl.
Niepodległości 5, 26-502 Jastrzęb
 3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H.
Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa
 4. Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu
ul. Parkowa 2A, 26 – 600 Radom
 5. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szydłowcu
ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

- a. wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędowych w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu
- b. wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędowych w sołectwie Jastrzęb
- c. udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Jastrzęb
(<http://ugjastrzab.bip.org.pl>)

Załącznik do decyzji Burmistrza Jastrzębia
znak: OŚ.6220.8.2022
z dnia 23.06.2023 r.

OŚ.6220.8.2022

Jastrzęb, 23.06.2023 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach opracowania dokumentacji projektowej pn.: „budowa kanalizacji w gminie Jastrzęb – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w miejscowości Jastrzęb, gm. Jastrzęb”. Inwestycja stanowi budowę zbiorowego systemu odprowadzania ścieków bytowych na terenie miasta i gminy Jastrzęb. Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie znajduje się w granicach gminy Jastrzęb w miejscowości Jastrzęb, w dwóch obrębach Jastrzęb oraz Lipienice.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej z terenów dotąd nieuzbrojonych. Planowana sieć kanalizacji sanitarnej włączona zostanie do planowanej oczyszczalni ścieków. W ramach realizacji planowanego zadania przewiduje się budowę: kanalizacyjnych przewodów grawitacyjnych $\varnothing 400/\varnothing 500$ o długości ok. 2,5 km, kanalizacyjnych przewodów grawitacyjnych $\varnothing 200/\varnothing 315$ o długości ok. 10 km, kanalizacyjnych przewodów tłocznych $\varnothing 110/\varnothing 200$ o długości ok. 2,65 km, wykonanych z rur PCV i PE. Łącznie planuje się także ok. 9 przepompowni. Najbliższe sąsiedztwo planowanej inwestycji stanowią tereny mieszkalne oraz użytki rolne. System kanalizacji sanitarnej przystosowany będzie do odbioru ścieków z poszczególnych posesji poprzez przyłącza indywidualne. Zadaniem systemu jest transport ścieków z miejsca ich powstawania do projektowanych przepompowni ścieków, a następnie do układu istniejącego

odprowadzającego ścieki do planowanej oczyszczalni na terenie gminy Jastrząb, obręb Lipienice, dz. nr 61. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm., zwanej dalej „uop”). Najbliższy obszar Natura 2000 zlokalizowany jest w odległości około 27,7 km – obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013 oraz w odległości około 7,9 km – specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Skarżyskie PLH260011. Mając na uwadze skalę, zakres oraz położenie inwestycji stwierdza się, iż powyższe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie oraz nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu. Realizacja inwestycji nie spowoduje również znacząco negatywnej zmiany postrzeganej przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze.