
krawędź drogi gminnej
nawierzchnia z betonu asfaltowego
POCZĄTEK OPRACOWANIA
ETAP II
0+000.00
L=10.0 D=600 i=0.5%
D2.
203.23
202.19
PKP:21.56, rz:203.87
KKP:61.68, rz:204.67
0+100
ŚMIŁÓW
0.75
5
0.75
R 6
R 6
D1.
203.28
202.24
57
190
120
121
119
118
bud
w 150
w 150
5a


0+200
PKP:212.52, rz:206.17
PW:262.40, rz:206.42
0+300
KKP:307.48, rz:206.22
PKP:332.04, rz:206.00
PP:310.55
GRANICA ETAPÓW
ETAP II
ETAP I
163
122
Ls
R
RZ
0.75
5
0.75
2%
2%



OŚ:ŚMIŁÓW
W
R=160.00
L=24.43
T=12.24
D=008°45'
B=0.47
OŚ:ŚMIŁÓW
W
R=70.00
L=28.30
T=14.35
D=023°10'
B=1.43
OŚ:ŚMIŁÓW
W
R=50.00
L=15.22
T=7.67
D=017°27'
B=0.58
KKP:368.03, rz:205.03
PKP:389.05, rz:204.08
KKP:422.09, rz:203.14
PKP:441.41, rz:202.91
KKP:469.44, rz:202.18
PKP:494.53, rz:201.18
KKP:512.05, rz:200.78
PŁK:356.64
KŁK:381.07
PŁK:466.68
KŁK:494.98
PŁK:505.99
KŁK:521.21
PP:505.00
R 160
R 70
R 3
R 3
R 50
R 0.75
L=85.61
L=10.02
L=0.98
0.75
0.75
0.75
5
10
5
6.5
2%
2%
2%
2%
2%


OŚ:ŚMIŁÓW
W
R=100.00
L=26.06
T=13.11
D=014°56'
B=0.85
KŁK:631.90
KŁK:615.29
PŁK:621.47
KKP:598.74, rz:202.18
PŁK:589.23
PKP:614.48, rz:203.28
PKP:573.75, rz:201.05
KKP:563.05, rz:200.84
PN:543.04, rz:200.64
PKP:538.07, rz:200.65
PP:567.25
PP:557.13
PP:543.23
L=21.98
L=10.12
L=13.90
L=22.02
L=6.16
R 15
0.75
10
5
PsV
Ps
Lz
RV
69/3
69/1
69/2

LEGENDA:

▬ · ▬	krawędź swobodna jezdni
— - —	krawędź pobocza
— - -	oś jezdni
— - —	krawędź zjazdu

LEGENDA:

▨	jezdnia KR1
▨	pobocze
▨	zjazdy
▨	zieleń

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26–600 RADOM
Ul. Świętojańska 3 lok. 27 kom. 601180311 kom. 693058040

Projekt przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Śmiłów
gm. Jastrząb

PLAN SYTUACYJNY

Drogi:	mgr inż. Michał Rzymczyk (MAZ/0310/PWBD/15)	Podpis:	
	mgr inż. Janusz Karpeta (UAN-II-K-8386/134/85)		

	Str.:	Skala:	Nr rys.:
RADOM, 2015	...	1:500	1.1