

Jastrząb, dnia 08.10.2012 r.

RK.271.3.2012

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu.

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu na dostawę 1 szt. średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Jastrzębiu. Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

Treść pytania nr 1

Czy zamawiający dopuści zaproponowanie samochodów ze stałym napędem obu osi?
Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodu ze stałym napędem obu osi.

Treść pytania nr 2

Czy zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu z przystawką odbioru mocy przystosowaną do napędu autopompy podczas postoju i jazdy, jednakże bez możliwości zmiany biegów podczas poruszania się pojazdem?

Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu z przystawką odbioru mocy przystosowaną do napędu autopompy podczas postoju i jazdy, bez możliwości zmiany biegów podczas poruszania się pojazdem .

Treść pytania nr 3

Czy Zamawiający dopuści elementy podwozia ciemnoszare, w przypadku, gdy jest to fabryczny kolor elementów podwozia?

Zamawiający dopuści elementy podwozia ciemnoszare, w przypadku, gdy jest to fabryczny kolor elementów podwozia.

Treść pytania nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie pojazdu wyłącznie z zaczepem holowniczym 10 t ?

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu wyłącznie z zaczepem holowniczym 10t.

Treść pytania nr 5

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie zabudowy wykonanej również z użyciem aluminium?

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie pojazdu z zabudową wykonaną również z użyciem aluminium.

Treść pytania nr 6

Czy Zamawiający dopuści w przypadku podestu dla 1 osoby obciążenie min. Wynoszące nie mniej niż 90 kg

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Treść pytania nr 7

Czy Zamawiający dopuści montaż zderzaka tylnego ruchomego, podnoszonego do pozycji jazdy terenowej ręcznie, bez stosowania amortyzatorów olejowych?

Zamawiający dopuszcza montaż zderzaka tylnego ruchomego, podnoszonego do pozycji jazdy terenowej ręcznie, bez zastosowania amortyzatorów olejowych.

Treść pytania 8

Czy zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu, który w przedziale autopompy posiada wyłącznik do awaryjnego zatrzymywania silnika bez możliwości jego ponownego uruchomienia?

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie pojazdu, który w przedziale autopompy posiada wyłącznik do awaryjnego zatrzymania silnika bez możliwości jego ponownego uruchomienia.

Treść pytania 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodów wyposażonych w autopompę umieszczoną w ogrzewanym przedziale ale nie wyposażoną w kanały grzewcze ?

Zamawiający informuje, iż dopuszcza dostarczenie samochodu z autopompą zabudowaną w ogrzewanym przedziale skutecznie zabezpieczającym układ wodno-pianowy przed zamarznięciem.

Treść pytania 10

Czy zamawiający dopuści brak stałego mocowania do przewożenia koła zapasowego w zabudowie?

Tak, zamawiający dopuszcza brak stałego mocowania do przewożenia koła zapasowego w zabudowie.

Treść pytania 11

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu, który nie ma możliwości odłączania napędu osi przedniej?

Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodu ze stałym napędem obu osi.

Treść pytania 12

Czy zamawiający dopuści samochód z pojedynczym ogumieniem na osi tylnej?

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Treść pytania 13

Czy zamawiający dopuści zastosowanie zbiornika na wodę i pianę ze stali nierdzewnej?

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Treść pytania 14

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdów, które mają przystawkę odbioru mocy umożliwiającą napęd autopompy podczas jazdy i postoju ale bez możliwości zmiany biegów podczas poruszania się pojazdu?

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę pojazdu, który ma przystawkę odbioru mocy umożliwiającą napęd autopompy podczas jazdy i postoju bez możliwości zmiany biegów podczas poruszania się pojazdu.

Treść pytania 15

Czy zamawiający dopuści dostarczenie samochodów z elektrycznie sterowanymi szybami z przodu tzn. w przedziale kierowcy i dowódcy?

Zamawiający dopuści dostarczenie samochodu z elektrycznie sterowanymi szybami z przodu tzn. w przedziale kierowcy i dowódcy.

Treść pytania 16

Czy zamawiający dopuści rozszerzenie gamy materiałów z jakich jest wykonana zabudowa o aluminium?

Zamawiający informuje, że dopuści rozszerzenie gamy materiałów z jakich jest wykonana zabudowa o aluminium

Treść pytania 17


Czy zamawiający dopuści montaż zderzaka tylnego ruchomego, podnoszonego do pozycji jazdy terenowej ręcznie, bez zastosowania amortyzatorów olejowych?

Zamawiający dopuszcza montaż zderzaka tylnego ruchomego, podnoszonego do pozycji jazdy terenowej ręcznie, bez zastosowania amortyzatorów olejowych.

Treść pytania 18

Proszę o doprecyzowanie kwestii: Czy mocowanie nabyć przygotowane pod drabinę trzyprzęsłową typu DNW 3080 czy dla drabiny dwuprzęsłowej typu D10W

OSP Jastrząb posiada drabinę dwuprzęsłową, zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.


WOJCI GMINY
mgr Zofia Kosno