

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości  
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych**

**Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej  
Straży Pożarnej w Nowym Dworze.**

### **I. Nazwa i adres Zamawiającego**

Gmina Jastrząb  
26-502 Jastrząb ul. Pl. Niepodległości 5  
Tel.048/ 6284860 fax. 6284861  
Strona internetowa <http://ugjastrzab.bip.org.pl>

### **II. Tryb udzielenia zamówienia**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz.1655 z późn. zm./

### **III. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze. Pojazd powinien odpowiadać wymaganiom ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 z 1997 r. poz. 602 z późn. zm.), spełniać wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ oraz wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych Józefów CNBOP – edycja druga – marzec 2006 r., a także Wymagania ogólne i szczegółowe dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002r. z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia. Pojazd powinien odpowiadać Polskiej Normie PN - EN 1846 -1:2000 i PN - EN 1846-2:2002 r..

Powyższy przedmiot zamówienia, według wspólnego słownika zamówień (CPV) określony jest kodem nr: 34.14.42.10-3 (wozy strażackie).

Pojazd powinien odpowiadać następującym parametrom

Rodzaj pojazdu: Furgon co najmniej 5osobowy

- Dopuszczalna masa całkowita 3490kg
- Przeszklenie w części osobowej
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min.180stopni
- Przystosowany do przewozu min 5 osób
- Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu
- Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką
- Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy
- Centralny, podwójnie ryglowany zamek z pilotem
- Poduszka powietrzna dla kierowcy
- układy bezpieczeństwa: ABS, ESP

### **Silnik**

- Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy Euro4.
- 2,4 TDCi 100KM
- moment obrotowy 285 Nm
- napęd na oś tylną

### **Oznakowanie**

- Belka świetlna z napisem „STRAŻ”
- Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych
- Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu
- Lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego
- Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ”

### **Zabudowa**

- Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego
- Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego
- Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy
- Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V.

Konstrukcja przedziału dla załogi zapewnia ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego, poprzez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi. Możliwość dostępu z przedziału załogi do przedziału ładunkowego. Podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta antypoślizgową blachą aluminiową. Zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia. Półki aluminiowe mocowane do stelaża ze stali nierdzewnej z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze

### **Wyposażenie dodatkowe:**

Agregat wysokociśnieniowy

- wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar z płynną regulacją)
- silnik czterosuwowy
- rozrusznik ręczny
- linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym
- prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego
- zbiornik wody o pojemności 300 litrów

### **Maszt oświetleniowy o łącznej mocy lamp 1000W (2 x 500W)**

- Zamocowany na stałe na pojeździe.
- Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5 m.
- Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 ( wg PN-92/E-08106 ).

### **Radiotelefon**

Jeden radiotelefon nasobny (wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 M Hz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 k Hz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. .

Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak  
Wyciągarka 3,5tony  
Dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe

#### **IV. Termin wykonania zamówienia .**

Wymagany termin wykonania zamówienia - **30 październik 2009r**

#### **V. Warunki udziału w postępowaniu.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy , którzy:  
spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi wykonania zamówienia
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2. Spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

#### **VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

W celu potwierdzenia , że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty :

1. Dokumenty wymagane :

1.1 oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2

1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.3 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 lub 9 , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.4 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne ,lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.5 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie np. referencje, faktury, umowy itp. – wymagane jest wykazanie się co najmniej dwoma dostawami o charakterze porównywalnym do niniejszego zamówienia (lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego) o wartości co najmniej 100 000 zł. brutto każda dostawa.

1.6. dokumenty potwierdzające:

Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych, Józefów CNBOP – edycja druga – marzec 2006 r., a także Wymagania ogólne i szczegółowe dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002 r. Pojazd powinien odpowiadać Polskiej Normie PN - EN 1846 -1:2000 i PN-EN 1846-2:2002 np.pozytywna opinia CNBOP

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnione / do podpisania oferty z dopiskiem „, za zgodność z oryginałem „,

## **VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów , a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie , i skierowane na adres :  
Urząd Gminy w Jastrzębiu, 26-502 Jastrząb, ul. Pl. Niepodległości 5 lub. faksem ( 048) 6284861  
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba , że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest :  
Jan Gula – Sekretarz Gminy Jastrząb tel. 048/ 628 48 63

## **VIII. Wymagania dotyczące wadium**

1. **Oferta winna być zabezpieczona wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w kwocie 2 000 zł ( dwa tysiące złotych).**
2. **Wadium może być wniesione w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach**
3. **Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na konto UG Nr 31 9132 0001 0007 0506 2000 0010 z dopiskiem „, wadium przetargowe na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowy Dwór „,**
4. **Zamawiający zwraca Wykonawcy wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP**

## IX. Terminy związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## X. Opis przygotowania oferty

1.1 Oferta powinna być złożona wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do oferty powinny być dołączone kserokopie dokumentów w pełni opisujące i przedstawiające oferowany samochód wraz ze zdjęciami, z danymi technicznymi, instrukcjami obsługi itp. załącznik Nr 3

1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym , zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy , należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty , oświadczenia i załączniki o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane .
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę .
9. Wszystkie strony powinny być spięte / zszyte/ w sposób trwały , zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem , że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
11. Opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres Urząd Gminy Jastrzęb ul. Pl. Niepodległości 5 26-502 Jastrzęb z napisem „ Nie otwierać do dnia 16.10.2009r. do godz. 9<sup>30</sup> .

## XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu ul. Pl. Niepodległości 5 - sekretariat **do dnia 16.10.2009r. godz. 9<sup>30</sup>**. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w **dniu 16.10.2009r. godz. 10<sup>00</sup>** w swojej siedzibie - sala konferencyjna. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebrany wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

3. Nazwy i adresy wykonawców , informacje dotyczące ceny każdej oferty , wszelkie modyfikacje , terminy wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia .

## **XII. Opis sposobu obliczania ceny.**

1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie , z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje .
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna

## **XIII. Kryteria oceny oferty**

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów;

Nazwa kryterium	Waga
Cena	100 %

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Cena oferowana minimalna brutto

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena oferowana minimalna brutto}}{\text{Cena ocenianej oferty brutto}} \times 100$$

## **XIV. Informacja o formalnościach , jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.
2. W przypadku , gdy okaże się , że wykonawca , którego oferta została wybrana , będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , bez przeprowadzania ich ponownej oceny..

## **XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Nie jest wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

## **XVI. Warunki umowy.**

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą , który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4

## **XVII. Środki ochrony prawnej.**

Każdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony zawarte w dziale VI ustawy.

## **XVIII. Inne informacje.**

- 1. Opis części zamówienia , jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- 2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.**

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- 3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , oraz okoliczności po których zaistnieniu będą one udzielane , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień .**

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- 4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki , jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składania.**

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- 5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną .**

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje porozumiewania się drogą elektroniczną.

- 6. Informacja dotycząca walut obcych , w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą , jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.**

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- 7. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną.**

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- 8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.**

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

**XIX. Załączniki**

Nr 1 - Formularz oferty

Nr 2 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP

Nr 3 - Dokumenty opisujące oferowany samochód ( zdjęcia , dane techniczne itp. )

Nr 4 - Wzór umowy

Jastrzęb, dnia 7 października 2009r.

.....  
Podpis osoby uprawnionej



**OFERTA**

Nazwa oferenta : .....

Adres .....

Nr telefonu /faksu: .....

Numer REGON.....

Numer NIP .....

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w .....

Oferujemy sprzedaż jednego fabrycznie nowego/rok produkcji 2009/ lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze wraz z wyposażeniem ,marki ..... odpowiadającego następującym wymaganiom:

**Rodzaj pojazdu: Furgon min. 5osobowy/.....**

oferowane

- Dopuszczalna masa całkowita 3490kg
- Przeszklenie w części osobowej
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min.180stopni
- Przystosowany do przewozu min .5 osób
- Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu
- Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką
- Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy
- Centralny, podwójnie ryglowany zamek z pilotem
- Poduszka powietrzna dla kierowcy
- układy bezpieczeństwa: ABS, ESP

**Silnik**

- Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy Euro4.
- 2,4 TDCi 100KM
- moment obrotowy 285 Nm
- napęd na oś tylną

**Oznakowanie**

- Belka świetlna z napisem „STRAŻ”
- Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych
- Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu
- Lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego
- Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ”

**Zabudowa**

- Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału

pasażerskiego

- Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego

- Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy

- Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V.

Konstrukcja przedziału dla załogi zapewnia ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego, poprzez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi. Możliwość dostępu z przedziału załogi do przedziału ładunkowego. Podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta antypoślizgową blachą aluminiową. Zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia. Półki aluminiowe mocowane do stelaża ze stali nierdzewnej z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze

#### **Wyposażenie dodatkowe:**

Agregat wysokociśnieniowy

- wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu **min** 40 bar z płynną regulacją)/ .....  
oferowane

- silnik czterosuwowy

- rozrusznik ręczny

- linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym/ .....  
oferowane

- prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego

- zbiornik wody o pojemności 300 litrów

#### **Maszt oświetleniowy o łącznej mocy lamp 1000W (2 x 500W)**

- Zamocowany na stałe na pojeździe.

- Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5 m.

- Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 ( wg PN-92/E-08106 /.....  
oferowane

#### **Radiotelefon**

1. Radiotelefon nasobny (wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 M Hz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 k Hz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu.

Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak

Wyciągarka 3,5tony

Dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe

za cenę:

Cena netto: .....

VAT: .....

Cena brutto: .....

Słownie: .....

Oświadczamy, że: podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zobowiązujemy się zawarcia umowy według wzoru stanowiącej załącznik nr 4 do siwz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Zastrzeżenie wykonawcy: :
4. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od daty przekazania pojazdu
5. Oświadczamy , że dostarczony samochód wraz z wyposażeniem jest kompletny i pozbawiony wad fizycznych i prawnych ,spełnia wszystkie warunki prawne określone w przepisach powszechnie obowiązujących umożliwiając jego obrót i eksploatację zgodnie z przeznaczeniem jako wozu bojowego straży pożarnej
6. jestem /nie jestem/podatnikiem podatku VAT.
7. do składania wyjaśnień przed Komisją Przetargową Upoważniamy Pana/Panią
8. ....  
.....
9. Na potwierdzenie spełniania wymagań do oferty załączamy :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Miejscowość....., dnia .....  
.....  
/czytelny podpis osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy/

.....  
( nazwa i adres Wykonawcy )

.....

.....

**OŚWIADCZENIE  
W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY  
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Oświadczam, że :

1/ posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2/ dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia ,

3/ znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,

4/ nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .

.....dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Dokumenty opisujące oferowany samochód  
/zdjęcia , dane techniczne , instrukcje obsługi itp. /

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Dostawcy

## UMOWA

zawarta w dniu .....

pomiędzy:

Gminą Jastrzęb

zwanym dalej "Zamawiającym", w imieniu którego działa:

mgr Zofia Kosno - Wójt Gminy Jastrzęb

przy kontrasygnacie Barbary Domagała - Skarbnik Gminy Jastrzęb

a .....

.....  
wybraną w drodze przetargu nieograniczonego na mocy art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

.....  
zwaną (zwanym) w dalszej części "Wykonawcą" w imieniu, którego działa (działają):

.....  
o następującej treści:

### § 1

#### Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy jest zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze wraz z wyposażeniem, odpowiadającego następującym wymaganiom:

**Rodzaj pojazdu: Furgon min 5 osób.....**

- Dopuszczalna masa całkowita 3490kg
- Przeszklenie w części osobowej
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min. 180 stopni
- Przystosowany do przewozu min 5 osób
- Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu
- Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką
- Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy
- Centralny, podwójnie ryglowany zamek z pilotem
- Poduszka powietrzna dla kierowcy
- układy bezpieczeństwa: ABS, ESP

#### Silnik

- Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy Euro4.
- 2,4 TDCi 100KM
- moment obrotowy 285 Nm
- napęd na oś tylną

#### Oznakowanie

- Belka świetlna z napisem „STRAŻ”
- Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych
- Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu
- Lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego
- Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ”

## **Zabudowa**

- Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego
- Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego
- Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy
- Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V.

Konstrukcja przedziału dla załogi zapewnia ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego, poprzez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi. Możliwość dostępu z przedziału załogi do przedziału ładunkowego. Podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta antypoślizgową blachą aluminiową. Zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia. Półki aluminiowe mocowane do stelaża ze stali nierdzewnej z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze

### **Wyposażenie dodatkowe:**

Agregat wysokociśnieniowy

- wydajność pompy **min** 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar z płynną regulacją)
- silnik czterosuwowy
- rozrusznik ręczny
- linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym
- prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwarteo
- zbiornik wody o pojemności 300 litrów

### **Maszt oświetleniowy o łącznej mocy lamp 1000W (2 x 500W)**

- Zamocowany na stałe na pojeździe.
- Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5 m.
- Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 (wg PN-92/E-08106)

## **Radiotelefon**

Jeden radiotelefon nasobny (wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 M Hz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 k Hz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu.

## **Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak**

### **Wyciągarka 3,5tony**

### **Dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe**

## **§ 2**

Wykonawca sprzedaje a zamawiający kupuje samochód wraz z wyposażeniem opisany w § 1 umowy za cenę określona w § 3

## **§ 3**

### **Cena**

1. Zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy przysługuje cena brutto w kwocie..... zł, słownie zł:

.....  
za cały przedmiot umowy określony w § 1

2.. Cena o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- 1) wartość przedmiotu umowy,
- 2/koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu sprzętu, wszelkie koszty transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego,
- /3 wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i należności celne, podatek VAT,
- 4) wszelkie inne koszty nie wymienione a ponoszone przez Wykonawcę.

3.Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT, jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu.

Nr identyfikacyjny Zamawiającego: .....

Nr identyfikacyjny Wykonawcy: .....

4. Osobą uprawnioną do odbioru faktury VAT w imieniu Zamawiającego jest

.....

#### **§ 4**

##### **Warunki płatności**

1. Zapłata ceny nastąpi po wydaniu samochodu wraz z wyposażeniem przekazaniem do użytkowania na podstawie protokołu wydania i w ciągu 30 dni od doręczenia faktury zamawiającemu przez wykonawcę.

2. Wierzytelności wykonawcy z tytułu wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy wraz należnościami ubocznymi mogą być przenoszone na osoby trzecie tylko za zgodą zamawiającego

#### **§ 5**

##### **Inne obowiązki wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wydania przedmiotu umowy w terminie do 30 października 2009r.

2. Za termin wydania przedmiotu umowy i przekazania do użytkowania rozumie się datę podpisania protokołu odbioru przez Wykonawcę i Zamawiającego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie samochodu wraz z wyposażeniem do użytkowania.

4. Wraz z ze sprzętem Wykonawca prześle Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:

1. dokumentację niezbędną do dopuszczenia pojazdów do ruchu wraz z kompletną dokumentacją niezbędną do rejestracji pojazdu przez zamawiającego

2. instrukcję użytkowania samochodu i wyposażenia

3. niezbędną dokumentację techniczną samochodu i wyposażenia

4. specyfikację przedmiotu sprzedaży

5. wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu,

6. protokół lub protokoły dotyczące dostawy przygotowuje Wykonawca, co najmniej w 3 egzemplarzach (jeden egzemplarz zostawia w miejscu dostawy, drugi egzemplarz dołącza do faktury, trzeci egzemplarz zatrzymuje).

7. kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających sprzęt do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania: deklaracje zgodności, certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), wpis lub zgłoszenie do rejestru (jeżeli dotyczy),



8. protokół lub protokoły dotyczące dostawy przygotowuje Wykonawca, co najmniej w 3 egzemplarzach (jeden egzemplarz zostawia w miejscu dostawy, drugi egzemplarz dołącza do faktury, trzeci egzemplarz zatrzymuje)

## § 6

1. Miejscem spełnienia świadczenia wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy jest Siedziba wykonawcy
2. Ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia samochodu wraz wyposażeniem aż do chwili wydania ponosi wykonawca.
3. Miejscem wydania samochodu wraz wyposażeniem jest miejsce określone w §6 ust.1.

## § 7

### **Odpowiedzialność stron.**

1. Podmioty działające wspólnie jako wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Pełnomocnikiem ze strony Wykonawców działających wspólnie będzie

.....  
.....  
.....

## § 8

### **Gwarancja**

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony samochód wraz z wyposażeniem jest kompletny i pozbawiony wad fizycznych i prawnych, spełnia wszystkie warunki prawne określone w przepisach powszechnie obowiązujących umożliwiających jego obrót i eksploatację zgodnie z przeznaczeniem jako wozu bojowego straży pożarnej
2. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji/ na przedmiot umowy /samochód wraz wyposażeniem/ na okres 24 miesięcy ,który biegnie od daty podpisania protokołu odbioru samochodu wraz wyposażeniem po sprawdzeniu poprawności jego działania potwierdzonej protokołem zdawczo –odbiorczym z uwzględnieniem postanowień poniższych
3. Gwarancja biegnie od daty odbioru (uruchomieniu) przedmiotu umowy oraz po sprawdzeniu poprawności jego działania potwierdzonej protokołem zdawczo- odbiorczym
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego samochodu bądź elementów jego wyposażenia na samochód bądź elementy wyposażenia odpowiadające wymaganiom określonym § 1 w jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub z importem części zamiennych bez udziału Zamawiającego..
5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe w przedmiocie umowy, stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu przedmiotu umowy lub jego części na podstawie specyfikacji katalogowej(handlowej) sprzętu.
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane nie przestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji użytkowania sprzętu.
7. Wykonawca ma obowiązek naprawy wadliwego samochodu i jego wyposażenia w ciągu maksymalnie w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia wady. Zgłoszenie wady może nastąpić w każdy sposób; telefonicznie . e- mail . Fax, które powinno być niezwłocznie potwierdzone pisemnie

8. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy.
9. Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy sprzętu wraz z wymianą części.
- 1) o terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego, konserwacji i napraw Wykonawca powiadomi pisemnie personel obsługi sprzętu,
  - 2) przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca potwierdzi stosownie protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.
10. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska niczym nie ograniczony dostęp do sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego.
11. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego przedmiotu umowy Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.
12. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy.
13. Konieczność dokonania trzeciej naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad lub wymianę całego sprzętu na pełnowartościowy. Wymiana winna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 72 godzin od daty zgłoszenia trzeciej naprawy
14. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca..
15. Montaż i obsługa serwisowa (gwarancyjna) prowadzona będzie przez serwis gwarancyjny Wykonawcy, którym jest

.....  
.....  
.....

## **§ 9**

### **Kary umowne**

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach :

- 1/ przypadku stwierdzenia wad przy wydaniu 10% wynagrodzenia za cały przedmiot umowy
  - 2/ z tytułu opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w chwili wydania lub w okresie gwarancji lub rękojmi 0.5% wartości wynagrodzenia za cały przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia następnego następującego po dniu w którym upłynął termin usunięcia wad § 8us.t 7 i 13 umowy
  - 3/w dostawie urządzenia liczonego od upływu terminu określonego w §5 umowy – w wysokości 0.5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
- 2..Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody

## **§10**

### **Odstąpienie od umowy**

1. Oprócz przypadków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych i kc zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia o umowy w następujących przypadkach
- 1) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:
    - a) w przypadku cofnięcia dotacji przyznanej na zakup lub brak możliwości jej uzyskania z powodu upływu terminu dostarczenia przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1,
    - c) w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwego w tym jeżeli przedmiot umowy nie spełnia warunków określonych w umowie
  - 3/w przypadku niemożności zarejestrowania samochodu przez zamawiającego jako samochodu pożarniczego z jakiegokolwiek powodów.

## **§ 11**

### **Postanowienia końcowe**

1. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, w razie braku możliwości polubownego załatwiania sporów, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności..
3. Strony zobowiązują się, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy.

## **§12**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego Tytuł XI. SPRZEDAŻ i ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

1. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 prawa zamówień publicznych jest nieważna.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Umowa niniejsza obowiązuje od daty zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia okresu gwarancyjnego.

## **§13**

Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy i siwz pkt III

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: