PRZEKRÓJ A–A



1 - STROPODACH
- płyta warstwowa 10cm
- łaty RK 60x60x5
- wiazar stalowy – istniejący

4- SUFIT PODWIESZANY
- wiazar stalowy istniejący
- wełna mineralna 28 cm
- sufit podwieszany 2 cm z płyt G–K na konstrukcji systemowej

2 - PODŁOGA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa (w zależności od funkcji pomieszczenia)
- posadzka betonowa C25/30 gr. 20 cm
- papa termozgrzewalna gr. 1,0 cm
- beton podkładowy C12/15 gr. 15cm
- podbudowa z tłucznia betonowego
- grunt rodzimy

3-ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk cem–wap. gr. 1,5 cm
- izolacja termiczna – wełna mineralna gr. 12 cm
- ściana z pustaka żużlobetonowego gr. 27 cm
- mineralna płyta izolacyjna gr. 10 cm
- tynk cem.–wap. gr. 1,5 cm

PRZEKRÓJ A–A

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

± 0,00=193,60 m.n.p.m.

CODEX

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 www.codex.pl

Inwestor: Gmina Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb	Stadium dokumentacji: Projekt budowlany
Przedsięwzięcie: Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb	Branża: Architektoniczna / konstrukcyjna
Tytuł rysunku: Przekrój A-A	

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	Nr rys.
Projektował:	mgr inż. arch. Marian Tromski	architektoniczna	337/Wa/71		PB-A04
Sprawdził:	mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec	architektoniczna	Cie-76/91		
Projektował:	mgr inż. arch. Marian Tromski	konstrukcyjna	337/Wa/71		Skala: 1:50
Sprawdził:	mgr inż. Karol Popłowski	konstrukcyjna	MAZ/0379/PWBKb/16		
					Data: maj 2018